

SERIA SFH 200

ZAPEWNIĄ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ CIĘCIA



KOSIARKA SFH ZAPEWNIĄ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ CIĘCIA DZIĘKI ZAMONTOWANEMU Z PRZODU AGREGATOWI TNĄCEMU.

Kosiarki z agregatem przednim SFH 220 i SFH 240 są konsekwentnie dopasowane do potrzeb profesjonalnych użytkowników. Zespół tnący zaadoptowano z serii SXG, która przez wiele lat udawadniała swoją niezawodność i sprawność działania. Wysoki wysyp i duży zbiornik siodłowy pozwalają na szybkie i skuteczne wykonywanie prac porządkowych.



Centralna turbina odsysająca napędzana jest bezpośrednio (bez paska klinowego) z wału korbowego silnika.




Komfortowa jazda: obszerna platforma operatora zapewnia swobodę ruchu w strefie nóg i stóp.

Seria SFH 200 obejmuje 2 modele:

		SF 220	SF 240 I	SF 240 II
Silnik				
Moc maks.			27 KM	
Moc zgodnie z dyrektywą 97/68/WE			18 kW	
Pojemność skokowa			1123 cm ³	
Przekładnia (hydrostatyczna)				
Grupy		2		
Biegi	do przodu	regulacja bezstopniowa		
	do tyłu	regulacja bezstopniowa		
Prędkość		0- 15 km/h		
Agregaty doposażeniowe				
Szerokość cięcia	137 cm	122,137 cm	Kosiarka dyskowa, Kosiarka bijakowa 120 cm	122 lub 137 cm
	Zestaw do mulczowania			Wyrzutnik tylny
Napęd na cztery koła		automatyczny/stały		
Wymiary				
Długość		2330 mm		
Szerokość		1195 mm		
Wysokość		1450 mm		



Wspaniałą jakość cięcia zapewnia 2-nożowy zespół tnący.



Ciągniki ISEKI z silnikiem wysokoprężnym o dużej pojemności zapewniają optymalną moc już przy niskiej prędkości obrotowej. Silniki zapewniają niezmiennie wysoki maksymalny moment obrotowy, wykorzystując moc i odpowiednie rezerwy tam, gdzie są one potrzebne.



Model SFH 240 wyposażony jest standardowo w tempomat do bezstopniowej zmiany prędkości oraz w opatentowany system łagodnej jazdy ISEKI.



Krótką drogą zasysania od zespołu tnącego do turbiny zasysającej.

OSPRZĘT DODATKOWY

LATO



OSPRZĘT DODATKOWY ISEKI TO URZĄDZENIA, KTÓRE Z BEZKOMPROMISOWO PRZYSTOSOWANO DO CIĄGNIKÓW ISEKI!

Jako oferent rozwiązań systemowych nr 1 w Niemczech oferujemy podstawowe maszyny i doposażenie do nich z jednego źródła. Oferujemy rozwiązania systemowe perfekcyjnie dopasowane do każdego zastosowania, zaprojektowane zgodnie ze standardami niemieckimi i produkowane w naszych zakładach w Meerbusch i Naunhof. Ich zaletą jest nie tylko bezawaryjne działanie, ale również późniejsza możliwość utylizacji poszczególnych części. Niezależnie od wymaganego rodzaju ciągnika lub potrzebnego osprzętu dodatkowego, firma ISEKI oraz najbliższy dystrybutor ISEKI są kompetentnymi partnerami, którzy dobiorą rozwiązanie systemowe perfekcyjnie dopasowane do Państwa potrzeb.

Optymalne opony do każdego zastosowania!

Uniwersalne
standardowe



Opony do
zastosowań
rolniczych
typu AS



Trelleborg



Galaxy

(boisko sportowe)



Oprócz standardowego ogumienia z bieżnikiem odpowiednim na trawniki i do zastosowań rolniczych ISEKI oferuje również szereg opon specjalistycznych. Zaliczają się do nich w szczególności opony z płaskim bieżnikiem do prac w ogrodzie i w terenie oraz bardzo szerokie opony trawnikowe, wywierające niezwykle mały nacisk na glebę, np. do zastosowań na bardzo delikatnych trawnikach.



Firma ISEKI proponuje własne kosiarki czołowe o szerokości roboczej 130 – 180 cm.



Urządzenia odbiorcze trawy ISEKI niezawodnie zasysa trawę przez duże, stalowe turbiny.



Wysoki wysyp GLS 500 z 550-litrowym zbiornikiem do zbierania trawy i wysokości wysypu ok. 200 cm jest idealnym urządzeniem do odbioru trawy do kompaktowych ciągników z silnikiem wysokoprężnym o klasie mocy 20-24 KM.

Transporter ISEKI
z aluminiowymi burtami



Transporter ISEKI jest perfekcyjnie dopasowany do naszych ciągników. Hydrauliczne tylne urządzenie wychylne, korbowe koło wsparcie z regulacją wysokości do prac manewrowych, hamulec najazdowy i urządzenie do jazdy wstecznej należą do wyposażenia standardowego.

Ładowarka czołowa ISEKI



Korzystając z ładowarki czołowej, nie trzeba demontować przedniego podnośnika siłowego ISEKI. Pozwala to na oszczędność czasu i pieniędzy! Opcjonalne prowadzenie równoległe sprawdza się przy wielu zastosowaniach.

Kosiarka bijakowa ISEKI



Kosiarka bijakowa ISEKI dostępna jest w opcji czołowej lub tylnej. Szczególny nacisk położyliśmy na wytrzymałą konstrukcję. Dzięki tej właściwości można przez wiele lat cieszyć się wysoką wydajnością kosiarek.

OSPRZĘT DODATKOWY

ZIMA



GWARANCJA WARTOŚCI

Konserwacja podłoża gwarantuje trwałą wartość i bezpieczeństwo eksploatacji w okresie zimowym. Dzięki niewielkiej dopłacie można zyskać dodatkowe bezpieczeństwo eksploatacji i zachowanie wysokiej wartości ciągnika.



Może macie Państwo specjalne życzenia kolorystyczne? Za niewielką dopłatą oferujemy urządzenia fabrycznie malowane całościowo lub częściowo dowolnym kolorem z palety RAL.



OSPRZĘT DODATKOWY DO SERWISU ZIMOWEGO ISEKI ODŚNIEŻY KAŻDĄ DROGĘ

Zima nie stanowi dla ISEKI żadnego problemu: również na ten czas proponujemy rozwiązania systemowe, dopasowane do naszych ciągników. Zamiatarki czołowe ISEKI można stosować z różnymi szczotkami do zanieczyszczeń większych i mniejszych oraz ze szczotkami do zastosowań uniwersalnych. W ofercie mamy pługi śnieżne o szerokości roboczej od 130 do 200 cm, w lekkim, uniwersalnym wykonaniu do profesjonalnych zastosowań.

Profesjonalne pługi śnieżne ISEKI

ISEKI oferuje szeroką paletę lekkich i ciężkich profesjonalnych pługów śnieżnych. Optymalny kształt pługu śnieżnego zapewnia odpowiednie zgarnianie śniegu. Takie rozwiązanie redukuje użycie mocy ciągnika i zwiększa ekonomiczność działania.



Do usuwania liści i drobnych odpadów przy krawężniach i narożnikach można wyposażyć urządzenia do zbierania trawy i liści ISEKI w odpowiednie węże ssące.



Seria RSV do serwisu zimowego na wąskich drogach i na parkingach.



Seria RSL/RSM odpowiednia do ciągników ISEKI średniej wielkości.



Zamiatarki czołowe ISEKI o szerokości roboczej 130 do 150 cm można stosować do prac całorocznych.

Zamiatarki ISEKI



Seria KL odpowiednia do małych i średnich ciągników ISEKI.



Seria KM zalecana do najtrudniejszych prac zmiatania i odświeżania, odpowiednia do mocnych ciągników komunalnych.



Zamiatarki ISEKI odśnieżają do wysokości ok. 10 cm.

Rozrzutnik wirnikowy ISEKI



Rozrzutnik wirkowy ISEKI pozwala na regulację szerokości rozrzutu ok. 100 do 500 cm. Możliwość zastosowania różnych sypkich produktów do rozrzucania.

Rozrzutnik skrzyniowy ISEKI



Rozrzutniki skrzyniowe ISEKI służą do rozsypywania piasku, soli, grysów lub nawozu. Zaletą tego rozrzutnika skrzyniowego jest kontrolowane, równomierne odkładanie produktu do posypywania (80 cm).

Odśnieżarki doczepiane ISEKI



Dzięki standardowemu kominowemu urządzeniu obrotowemu operator może sterować hydraulicznie kierunkiem wyrzutu ze swojego fotela. Dostępny zakres szerokości roboczych: od 117 do 140 cm.

Oferujemy rozrzutniki o pojemności od 75 do 750 l.